



РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

РР—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ
типа изделия
№ 13-11.1-6.4.4-1232

Наименование Корпус напольной конструкции тип "ШНС-КС"

Организация-изготовитель ООО «НПК Морсвязьавтоматика» (ООО "НПК МСА") Санкт-Петербург

Техническая документация согласована

письмом № СЗФ-22.11-2344 от 8 октября 2019 г. ЦИУЛ.300141.002ТУ, ЦИУЛ.300141.002ПИ,
ЦИУЛ.300141.002ПФИ

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Для монтажа в них электротехнических изделий и установки на судах и других объектах с классом Российского Речного Регистра.

Настоящее Свидетельство действительно с 08.10.2019 до 08.10.2025
дата дата



Директор Северо-Западного филиала
Российского Речного Регистра

(должность)



(подпись)

Алипа В.Л.
(фамилия и.о.)



13.19.037.531243

Технические показатели

Корпуса напольной конструкции (1 дверь)

высота, мм:	1400 - 2200
ширина, мм:	400 - 1200
глубина, мм:	400 - 1000
допустимая нагрузка на монтажную панель:	
корпусов высотой свыше 1000 мм:	300 кг
корпусов высотой до 1000 мм:	150 кг
допустимая нагрузка на дверь:	30 кг
защитное исполнение:	IP66

Корпуса напольной конструкции (2 двери)

высота, мм:	1400 - 2200
ширина, мм:	1000 - 1200
глубина, мм:	400 - 1000
допустимая нагрузка на монтажную панель:	
корпусов высотой свыше 1000 мм:	300 кг
корпусов высотой до 1000 мм:	150 кг
допустимая нагрузка на дверь:	30 кг
защитное исполнение:	IP66

Габаритные размеры указаны в приложении на 5 (пяти) листах к настоящему Свидетельству
(Допускается изготовление нетиповых размеров корпусов по согласованной с Регистром документации)

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет документ организации-изготовителя, содержащий информацию о настоящем Свидетельстве, либо с приложением копии настоящего Свидетельства

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.

Приложение к Свидетельству об одобрении типа изделия № 13-11.1-6.4.4-1232

Корпуса напольной конструкции, тип "ШНС-КС-1"

1400 x 400 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1404040	ЦИУЛ.301445.001
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1404040-Н	ЦИУЛ.301445.101
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1404040-А	ЦИУЛ.301445.201
1400 x 400 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1404050	ЦИУЛ.301445.001-01
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1404050-Н	ЦИУЛ.301445.101-01
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1404050-А	ЦИУЛ.301445.201-01
1400 x 400 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1404060	ЦИУЛ.301445.001-02
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1404060-Н	ЦИУЛ.301445.101-02
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1404060-А	ЦИУЛ.301445.201-02
1400 x 400 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1404080	ЦИУЛ.301445.001-03
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1404080-Н	ЦИУЛ.301445.101-03
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1404080-А	ЦИУЛ.301445.201-03
1400 x 600 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1406040	ЦИУЛ.301445.001-04
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1406040-Н	ЦИУЛ.301445.101-04
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1406040-А	ЦИУЛ.301445.201-04
1400 x 600 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1406050	ЦИУЛ.301445.001-05
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1406050-Н	ЦИУЛ.301445.101-05
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1406050-А	ЦИУЛ.301445.201-05
1400 x 600 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1406060	ЦИУЛ.301445.001-06
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1406060-Н	ЦИУЛ.301445.101-06
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1406060-А	ЦИУЛ.301445.201-06
1400 x 600 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1406080	ЦИУЛ.301445.001-07
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1406080-Н	ЦИУЛ.301445.101-07
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1406080-А	ЦИУЛ.301445.201-07
1400 x 800 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1408040	ЦИУЛ.301445.001-08
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1408040-Н	ЦИУЛ.301445.101-08
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1408040-А	ЦИУЛ.301445.201-08
1400 x 800 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1408050	ЦИУЛ.301445.001-09
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1408050-Н	ЦИУЛ.301445.101-09
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1408050-А	ЦИУЛ.301445.201-09
1400 x 800 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1408060	ЦИУЛ.301445.001-10
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1408060-Н	ЦИУЛ.301445.101-10
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1408060-А	ЦИУЛ.301445.201-10
1400 x 800 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1408080	ЦИУЛ.301445.001-11
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1408080-Н	ЦИУЛ.301445.101-11
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1408080-А	ЦИУЛ.301445.201-11
1400 x 1000 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1401040	ЦИУЛ.301445.001-12
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1401040-Н	ЦИУЛ.301445.101-12
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1401040-А	ЦИУЛ.301445.201-12
1400 x 1000 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1401050	ЦИУЛ.301445.001-13
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1401050-Н	ЦИУЛ.301445.101-13
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1401050-А	ЦИУЛ.301445.201-13
1400 x 1000 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1401060	ЦИУЛ.301445.001-14
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1401060-Н	ЦИУЛ.301445.101-14
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1401060-А	ЦИУЛ.301445.201-14

Продолжение Приложения к Свидетельству об одобрении типа изделия № 13-11.1-6.4.4-1232

1400 x 1000 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1401080	ЦИУЛ.301445.001-15
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1401080-Н	ЦИУЛ.301445.101-15
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1401080-А	ЦИУЛ.301445.201-15
1400 x 1200 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1401240	ЦИУЛ.301445.001-16
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1401240-Н	ЦИУЛ.301445.101-16
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1401240-А	ЦИУЛ.301445.201-16
1400 x 1200 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1401250	ЦИУЛ.301445.001-17
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1401250-Н	ЦИУЛ.301445.101-17
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1401250-А	ЦИУЛ.301445.201-17
1400 x 1200 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1401260	ЦИУЛ.301445.001-18
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1401260-Н	ЦИУЛ.301445.101-18
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1401260-А	ЦИУЛ.301445.201-18
1400 x 1200 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1401280	ЦИУЛ.301445.001-19
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1401280-Н	ЦИУЛ.301445.101-19
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1401280-А	ЦИУЛ.301445.201-19
1500 x 600 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1506060	ЦИУЛ.301445.001-112
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1506060-Н	ЦИУЛ.301445.101-112
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1506060-А	ЦИУЛ.301445.201-112
1600 x 400 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1604040	ЦИУЛ.301445.001-20
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1604040-Н	ЦИУЛ.301445.101-20
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1604040-А	ЦИУЛ.301445.201-20
1600 x 400 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1604050	ЦИУЛ.301445.001-21
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1604050-Н	ЦИУЛ.301445.101-21
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1604050-А	ЦИУЛ.301445.201-21
1600 x 400 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1604060	ЦИУЛ.301445.001-22
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1604060-Н	ЦИУЛ.301445.101-22
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1604060-А	ЦИУЛ.301445.201-22
1600 x 400 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1604080	ЦИУЛ.301445.001-23
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1604080-Н	ЦИУЛ.301445.101-23
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1604080-А	ЦИУЛ.301445.201-23
1600 x 600 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1606040	ЦИУЛ.301445.001-24
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1606040-Н	ЦИУЛ.301445.101-24
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1606040-А	ЦИУЛ.301445.201-24
1600 x 600 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1606050	ЦИУЛ.301445.001-25
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1606050-Н	ЦИУЛ.301445.101-25
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1606050-А	ЦИУЛ.301445.201-25
1600 x 600 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1606060	ЦИУЛ.301445.001-26
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1606060-Н	ЦИУЛ.301445.101-26
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1606060-А	ЦИУЛ.301445.201-26
1600 x 600 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1606080	ЦИУЛ.301445.001-27
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1606080-Н	ЦИУЛ.301445.101-27
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1606080-А	ЦИУЛ.301445.201-27
1600 x 800 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1608040	ЦИУЛ.301445.001-28
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1608040-Н	ЦИУЛ.301445.101-28
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1608040-А	ЦИУЛ.301445.201-28
1600 x 800 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1608050	ЦИУЛ.301445.001-29
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1608050-Н	ЦИУЛ.301445.101-29
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1608050-А	ЦИУЛ.301445.201-29

Продолжение Приложения к Свидетельству об одобрении типа изделия № 13-11.1-6.4.4-1232

1600 x 800 x 600 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1608060 ШНС-КС-1.1608060-Н ШНС-КС-1.1608060-А	ЦИУЛ.301445.001-30 ЦИУЛ.301445.101-30 ЦИУЛ.301445.201-30
1600 x 800 x 800 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1608080 ШНС-КС-1.1608080-Н ШНС-КС-1.1608080-А	ЦИУЛ.301445.001-31 ЦИУЛ.301445.101-31 ЦИУЛ.301445.201-31
1600 x 1000 x 400 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1601040 ШНС-КС-1.1601040-Н ШНС-КС-1.1601040-А	ЦИУЛ.301445.001-32 ЦИУЛ.301445.101-32 ЦИУЛ.301445.201-32
1600 x 1000 x 500 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1601050 ШНС-КС-1.1601050-Н ШНС-КС-1.1601050-А	ЦИУЛ.301445.001-33 ЦИУЛ.301445.101-33 ЦИУЛ.301445.201-33
1600 x 1000 x 600 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1601060 ШНС-КС-1.1601060-Н ШНС-КС-1.1601060-А	ЦИУЛ.301445.001-34 ЦИУЛ.301445.101-34 ЦИУЛ.301445.201-34
1600 x 1000 x 800 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1601080 ШНС-КС-1.1601080-Н ШНС-КС-1.1601080-А	ЦИУЛ.301445.001-35 ЦИУЛ.301445.101-35 ЦИУЛ.301445.201-35
1600 x 1200 x 400 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1601240 ШНС-КС-1.1601240-Н ШНС-КС-1.1601240-А	ЦИУЛ.301445.001-36 ЦИУЛ.301445.101-36 ЦИУЛ.301445.201-36
1600 x 1200 x 500 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1601250 ШНС-КС-1.1601250-Н ШНС-КС-1.1601250-А	ЦИУЛ.301445.001-37 ЦИУЛ.301445.101-37 ЦИУЛ.301445.201-37
1600 x 1200 x 600 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1601260 ШНС-КС-1.1601260-Н ШНС-КС-1.1601260-А	ЦИУЛ.301445.001-38 ЦИУЛ.301445.101-38 ЦИУЛ.301445.201-38
1600 x 1200 x 800 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1601280 ШНС-КС-1.1601280-Н ШНС-КС-1.1601280-А	ЦИУЛ.301445.001-39 ЦИУЛ.301445.101-39 ЦИУЛ.301445.201-39
1800 x 400 x 400 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1804040 ШНС-КС-1.1804040-Н ШНС-КС-1.1804040-А	ЦИУЛ.301445.001-40 ЦИУЛ.301445.101-40 ЦИУЛ.301445.201-40
1800 x 400 x 500 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1804050 ШНС-КС-1.1804050-Н ШНС-КС-1.1804050-А	ЦИУЛ.301445.001-41 ЦИУЛ.301445.101-41 ЦИУЛ.301445.201-41
1800 x 400 x 600 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1804060 ШНС-КС-1.1804060-Н ШНС-КС-1.1804060-А	ЦИУЛ.301445.001-42 ЦИУЛ.301445.101-42 ЦИУЛ.301445.201-42
1800 x 400 x 800 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1804080 ШНС-КС-1.1804080-Н ШНС-КС-1.1804080-А	ЦИУЛ.301445.001-43 ЦИУЛ.301445.101-43 ЦИУЛ.301445.201-43
1800 x 600 x 400 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1806040 ШНС-КС-1.1806040-Н ШНС-КС-1.1806040-А	ЦИУЛ.301445.001-44 ЦИУЛ.301445.101-44 ЦИУЛ.301445.201-44
1800 x 600 x 500 мм	материал: сталь материал: нержавеющей сталь материал: алюминий	ШНС-КС-1.1806050 ШНС-КС-1.1806050-Н ШНС-КС-1.1806050-А	ЦИУЛ.301445.001-45 ЦИУЛ.301445.101-45 ЦИУЛ.301445.201-45

Продолжение Приложения к Свидетельству об одобрении типа изделия № 13-11.1-6.4.4-1232

1800 x 600 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1806060	ЦИУЛ.301445.001-46
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1806060-Н	ЦИУЛ.301445.101-46
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1806060-А	ЦИУЛ.301445.201-46
1800 x 600 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1806080	ЦИУЛ.301445.001-47
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1806080-Н	ЦИУЛ.301445.101-47
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1806080-А	ЦИУЛ.301445.201-47
1800 x 600 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1806010	ЦИУЛ.301445.001-48
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1806010-Н	ЦИУЛ.301445.101-48
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1806010-А	ЦИУЛ.301445.201-48
1800 x 800 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1808040	ЦИУЛ.301445.001-49
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1808040-Н	ЦИУЛ.301445.101-49
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1808040-А	ЦИУЛ.301445.201-49
1800 x 800 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1808050	ЦИУЛ.301445.001-50
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1808050-Н	ЦИУЛ.301445.101-50
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1808050-А	ЦИУЛ.301445.201-50
1800 x 800 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1808060	ЦИУЛ.301445.001-51
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1808060-Н	ЦИУЛ.301445.101-51
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1808060-А	ЦИУЛ.301445.201-51
1800 x 800 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1808080	ЦИУЛ.301445.001-52
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1808080-Н	ЦИУЛ.301445.101-52
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1808080-А	ЦИУЛ.301445.201-52
1800 x 800 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1808010	ЦИУЛ.301445.001-53
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1808010-Н	ЦИУЛ.301445.101-53
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1808010-А	ЦИУЛ.301445.201-53
1800 x 1000 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1801040	ЦИУЛ.301445.001-54
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1801040-Н	ЦИУЛ.301445.101-54
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1801040-А	ЦИУЛ.301445.201-54
1800 x 1000 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1801050	ЦИУЛ.301445.001-55
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1801050-Н	ЦИУЛ.301445.101-55
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1801050-А	ЦИУЛ.301445.201-55
1800 x 1000 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1801060	ЦИУЛ.301445.001-56
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1801060-Н	ЦИУЛ.301445.101-56
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1801060-А	ЦИУЛ.301445.201-56
1800 x 1000 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1801080	ЦИУЛ.301445.001-57
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1801080-Н	ЦИУЛ.301445.101-57
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1801080-А	ЦИУЛ.301445.201-57
1800 x 1000 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1801010	ЦИУЛ.301445.001-58
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1801010-Н	ЦИУЛ.301445.101-58
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1801010-А	ЦИУЛ.301445.201-58
1800 x 1200 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1801240	ЦИУЛ.301445.001-59
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1801240-Н	ЦИУЛ.301445.101-59
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1801240-А	ЦИУЛ.301445.201-59
1800 x 1200 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1801250	ЦИУЛ.301445.001-60
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1801250-Н	ЦИУЛ.301445.101-60
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1801250-А	ЦИУЛ.301445.201-60
1800 x 1200 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1801260	ЦИУЛ.301445.001-61
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1801260-Н	ЦИУЛ.301445.101-61
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1801260-А	ЦИУЛ.301445.201-61

Продолжение Приложения к Свидетельству об одобрении типа изделия № 13-11.1-6.4.4-1232

1800 x 1200 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1801280	ЦИУЛ.301445.001-62
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1801280-Н	ЦИУЛ.301445.101-62
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1801280-А	ЦИУЛ.301445.201-62
1800 x 1200 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.1801210	ЦИУЛ.301445.001-63
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.1801210-Н	ЦИУЛ.301445.101-63
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.1801210-А	ЦИУЛ.301445.201-63
2000 x 400 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2004040	ЦИУЛ.301445.001-64
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2004040-Н	ЦИУЛ.301445.101-64
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2004040-А	ЦИУЛ.301445.201-64
2000 x 400 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2004050	ЦИУЛ.301445.001-65
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2004050-Н	ЦИУЛ.301445.101-65
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2004050-А	ЦИУЛ.301445.201-65
2000 x 400 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2004060	ЦИУЛ.301445.001-66
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2004060-Н	ЦИУЛ.301445.101-66
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2004060-А	ЦИУЛ.301445.201-66
2000 x 400 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2004080	ЦИУЛ.301445.001-67
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2004080-Н	ЦИУЛ.301445.101-67
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2004080-А	ЦИУЛ.301445.201-67
2000 x 600 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2006040	ЦИУЛ.301445.001-68
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2006040-Н	ЦИУЛ.301445.101-68
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2006040-А	ЦИУЛ.301445.201-68
2000 x 600 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2006050	ЦИУЛ.301445.001-69
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2006050-Н	ЦИУЛ.301445.101-69
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2006050-А	ЦИУЛ.301445.201-69
2000 x 600 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2006060	ЦИУЛ.301445.001-70
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2006060-Н	ЦИУЛ.301445.101-70
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2006060-А	ЦИУЛ.301445.201-70
2000 x 600 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2006080	ЦИУЛ.301445.001-71
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2006080-Н	ЦИУЛ.301445.101-71
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2006080-А	ЦИУЛ.301445.201-71
2000 x 600 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2006010	ЦИУЛ.301445.001-72
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2006010-Н	ЦИУЛ.301445.101-72
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2006010-А	ЦИУЛ.301445.201-72
2000 x 800 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2008040	ЦИУЛ.301445.001-73
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2008040-Н	ЦИУЛ.301445.101-73
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2008040-А	ЦИУЛ.301445.201-73
2000 x 800 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2008050	ЦИУЛ.301445.001-74
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2008050-Н	ЦИУЛ.301445.101-74
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2008050-А	ЦИУЛ.301445.201-74
2000 x 800 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2008060	ЦИУЛ.301445.001-75
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2008060-Н	ЦИУЛ.301445.101-75
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2008060-А	ЦИУЛ.301445.201-75
2000 x 800 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2008080	ЦИУЛ.301445.001-76
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2008080-Н	ЦИУЛ.301445.101-76
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2008080-А	ЦИУЛ.301445.201-76
2000 x 800 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2008010	ЦИУЛ.301445.001-77
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2008010-Н	ЦИУЛ.301445.101-77
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2008010-А	ЦИУЛ.301445.201-77

Продолжение Приложения к Свидетельству об одобрении типа изделия № 13-11.1-6.4.4-1232

2000 x 1000 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2001040	ЦИУЛ.301445.001-78
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2001040-Н	ЦИУЛ.301445.101-78
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2001040-А	ЦИУЛ.301445.201-78
2000 x 1000 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2001050	ЦИУЛ.301445.001-79
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2001050-Н	ЦИУЛ.301445.101-79
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2001050-А	ЦИУЛ.301445.201-79
2000 x 1000 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2001060	ЦИУЛ.301445.001-80
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2001060-Н	ЦИУЛ.301445.101-80
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2001060-А	ЦИУЛ.301445.201-80
2000 x 1000 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2001080	ЦИУЛ.301445.001-81
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2001080-Н	ЦИУЛ.301445.101-81
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2001080-А	ЦИУЛ.301445.201-81
2000 x 1000 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2001010	ЦИУЛ.301445.001-82
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2001010-Н	ЦИУЛ.301445.101-82
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2001010-А	ЦИУЛ.301445.201-82
2000 x 1200 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2001240	ЦИУЛ.301445.001-83
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2001240-Н	ЦИУЛ.301445.101-83
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2001240-А	ЦИУЛ.301445.201-83
2000 x 1200 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2001250	ЦИУЛ.301445.001-84
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2001250-Н	ЦИУЛ.301445.101-84
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2001250-А	ЦИУЛ.301445.201-84
2000 x 1200 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2001260	ЦИУЛ.301445.001-85
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2001260-Н	ЦИУЛ.301445.101-85
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2001260-А	ЦИУЛ.301445.201-85
2000 x 1200 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2001280	ЦИУЛ.301445.001-86
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2001280-Н	ЦИУЛ.301445.101-86
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2001280-А	ЦИУЛ.301445.201-86
2000 x 1200 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2001210	ЦИУЛ.301445.001-87
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2001210-Н	ЦИУЛ.301445.101-87
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2001210-А	ЦИУЛ.301445.201-87
2200 x 400 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2204040	ЦИУЛ.301445.001-88
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2204040-Н	ЦИУЛ.301445.101-88
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2204040-А	ЦИУЛ.301445.201-88
2200 x 400 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2204050	ЦИУЛ.301445.001-89
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2204050-Н	ЦИУЛ.301445.101-89
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2204050-А	ЦИУЛ.301445.201-89
2200 x 400 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2204060	ЦИУЛ.301445.001-90
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2204060-Н	ЦИУЛ.301445.101-90
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2204060-А	ЦИУЛ.301445.201-90
2200 x 400 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2204080	ЦИУЛ.301445.001-91
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2204080-Н	ЦИУЛ.301445.101-91
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2204080-А	ЦИУЛ.301445.201-91
2200 x 600 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2206040	ЦИУЛ.301445.001-92
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2206040-Н	ЦИУЛ.301445.101-92
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2206040-А	ЦИУЛ.301445.201-92
2200 x 600 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2206050	ЦИУЛ.301445.001-93
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2206050-Н	ЦИУЛ.301445.101-93
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2206050-А	ЦИУЛ.301445.201-93

Продолжение Приложения к Свидетельству об одобрении типа изделия № 13-11.1-6.4.4-1232

2200 x 600 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2206060	ЦИУЛ.301445.001-94
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2206060-Н	ЦИУЛ.301445.101-94
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2206060-А	ЦИУЛ.301445.201-94
2200 x 600 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2206080	ЦИУЛ.301445.001-95
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2206080-Н	ЦИУЛ.301445.101-95
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2206080-А	ЦИУЛ.301445.201-95
2200 x 600 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2206010	ЦИУЛ.301445.001-96
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2206010-Н	ЦИУЛ.301445.101-96
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2206010-А	ЦИУЛ.301445.201-96
2200 x 800 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2208040	ЦИУЛ.301445.001-97
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2208040-Н	ЦИУЛ.301445.101-97
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2208040-А	ЦИУЛ.301445.201-97
2200 x 800 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2208050	ЦИУЛ.301445.001-98
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2208050-Н	ЦИУЛ.301445.101-98
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2208050-А	ЦИУЛ.301445.201-98
2200 x 800 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2208060	ЦИУЛ.301445.001-99
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2208060-Н	ЦИУЛ.301445.101-99
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2208060-А	ЦИУЛ.301445.201-99
2200 x 800 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2208080	ЦИУЛ.301445.001-100
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2208080-Н	ЦИУЛ.301445.101-100
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2208080-А	ЦИУЛ.301445.201-100
2200 x 800 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2208010	ЦИУЛ.301445.001-101
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2208010-Н	ЦИУЛ.301445.101-101
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2208010-А	ЦИУЛ.301445.201-101
2200 x 1000 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2201040	ЦИУЛ.301445.001-102
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2201040-Н	ЦИУЛ.301445.101-102
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2201040-А	ЦИУЛ.301445.201-102
2200 x 1000 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2201050	ЦИУЛ.301445.001-103
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2201050-Н	ЦИУЛ.301445.101-103
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2201050-А	ЦИУЛ.301445.201-103
2200 x 1000 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2201060	ЦИУЛ.301445.001-104
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2201060-Н	ЦИУЛ.301445.101-104
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2201060-А	ЦИУЛ.301445.201-104
2200 x 1000 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2201080	ЦИУЛ.301445.001-105
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2201080-Н	ЦИУЛ.301445.101-105
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2201080-А	ЦИУЛ.301445.201-105
2200 x 1000 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2201010	ЦИУЛ.301445.001-106
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2201010-Н	ЦИУЛ.301445.101-106
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2201010-А	ЦИУЛ.301445.201-106
2200 x 1200 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2201240	ЦИУЛ.301445.001-107
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2201240-Н	ЦИУЛ.301445.101-107
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2201240-А	ЦИУЛ.301445.201-107
2200 x 1200 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2201250	ЦИУЛ.301445.001-108
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2201250-Н	ЦИУЛ.301445.101-108
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2201250-А	ЦИУЛ.301445.201-108
2200 x 1200 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2201260	ЦИУЛ.301445.001-109
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2201260-Н	ЦИУЛ.301445.101-109
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2201260-А	ЦИУЛ.301445.201-109

Продолжение Приложения к Свидетельству об одобрении типа изделия № 13-11.1-6.4.4-1232

2200 x 1200 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2201280	ЦИУЛ.301445.001-110
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2201280-Н	ЦИУЛ.301445.101-110
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2201280-А	ЦИУЛ.301445.201-110
2200 x 1200 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-1.2201210	ЦИУЛ.301445.001-111
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-1.2201210-Н	ЦИУЛ.301445.101-111
	материал: алюминий	ШНС-КС-1.2201210-А	ЦИУЛ.301445.201-111

Корпуса напольной конструкции, тип "ШНС-КС-2"

1400 x 1000 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1401040	ЦИУЛ.301445.002
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1401040-Н	ЦИУЛ.301445.102
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1401040-А	ЦИУЛ.301445.202
1400 x 1000 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1401050	ЦИУЛ.301445.002-01
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1401050-Н	ЦИУЛ.301445.102-01
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1401050-А	ЦИУЛ.301445.202-01
1400 x 1000 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1401060	ЦИУЛ.301445.002-02
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1401060-Н	ЦИУЛ.301445.102-02
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1401060-А	ЦИУЛ.301445.202-02
1400 x 1000 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1401080	ЦИУЛ.301445.002-03
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1401080-Н	ЦИУЛ.301445.102-03
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1401080-А	ЦИУЛ.301445.202-03
1400 x 1200 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1401240	ЦИУЛ.301445.002-04
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1401240-Н	ЦИУЛ.301445.102-04
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1401240-А	ЦИУЛ.301445.202-04
1400 x 1200 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1401250	ЦИУЛ.301445.002-05
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1401250-Н	ЦИУЛ.301445.102-05
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1401250-А	ЦИУЛ.301445.202-05
1400 x 1200 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1401260	ЦИУЛ.301445.002-06
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1401260-Н	ЦИУЛ.301445.102-06
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1401260-А	ЦИУЛ.301445.202-06
1400 x 1200 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1401280	ЦИУЛ.301445.002-07
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1401280-Н	ЦИУЛ.301445.102-07
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1401280-А	ЦИУЛ.301445.202-07
1600 x 1000 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1601040	ЦИУЛ.301445.002-08
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1601040-Н	ЦИУЛ.301445.102-08
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1601040-А	ЦИУЛ.301445.202-08
1600 x 1000 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1601050	ЦИУЛ.301445.002-09
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1601050-Н	ЦИУЛ.301445.102-09
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1601050-А	ЦИУЛ.301445.202-09
1600 x 1000 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1601060	ЦИУЛ.301445.002-10
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1601060-Н	ЦИУЛ.301445.102-10
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1601060-А	ЦИУЛ.301445.202-10
1600 x 1000 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1601080	ЦИУЛ.301445.002-11
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1601080-Н	ЦИУЛ.301445.102-11
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1601080-А	ЦИУЛ.301445.202-11
1600 x 1200 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1601240	ЦИУЛ.301445.002-12
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1601240-Н	ЦИУЛ.301445.102-12
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1601240-А	ЦИУЛ.301445.202-12

Продолжение Приложения к Свидетельству об одобрении типа изделия № 13-11.1-6.4.4-1232

1600 x 1200 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1601250	ЦИУЛ.301445.002-13
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1601250-Н	ЦИУЛ.301445.102-13
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1601250-А	ЦИУЛ.301445.202-13
1600 x 1200 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1601260	ЦИУЛ.301445.002-14
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1601260-Н	ЦИУЛ.301445.102-14
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1601260-А	ЦИУЛ.301445.202-14
1600 x 1200 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1601280	ЦИУЛ.301445.002-15
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1601280-Н	ЦИУЛ.301445.102-15
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1601280-А	ЦИУЛ.301445.202-15
1800 x 1000 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1801040	ЦИУЛ.301445.002-16
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1801040-Н	ЦИУЛ.301445.102-16
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1801040-А	ЦИУЛ.301445.202-16
1800 x 1000 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1801050	ЦИУЛ.301445.002-17
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1801050-Н	ЦИУЛ.301445.102-17
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1801050-А	ЦИУЛ.301445.202-17
1800 x 1000 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1801060	ЦИУЛ.301445.002-18
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1801060-Н	ЦИУЛ.301445.102-18
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1801060-А	ЦИУЛ.301445.202-18
1800 x 1000 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1801080	ЦИУЛ.301445.002-19
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1801080-Н	ЦИУЛ.301445.102-19
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1801080-А	ЦИУЛ.301445.202-19
1800 x 1000 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1801010	ЦИУЛ.301445.002-20
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1801010-Н	ЦИУЛ.301445.102-20
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1801010-А	ЦИУЛ.301445.202-20
1800 x 1200 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1801240	ЦИУЛ.301445.002-21
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1801240-Н	ЦИУЛ.301445.102-21
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1801240-А	ЦИУЛ.301445.202-21
1800 x 1200 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1801250	ЦИУЛ.301445.002-22
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1801250-Н	ЦИУЛ.301445.102-22
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1801250-А	ЦИУЛ.301445.202-22
1800 x 1200 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1801260	ЦИУЛ.301445.002-23
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1801260-Н	ЦИУЛ.301445.102-23
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1801260-А	ЦИУЛ.301445.202-23
1800 x 1200 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1801280	ЦИУЛ.301445.002-24
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1801280-Н	ЦИУЛ.301445.102-24
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1801280-А	ЦИУЛ.301445.202-24
1800 x 1200 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.1801210	ЦИУЛ.301445.002-25
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.1801210-Н	ЦИУЛ.301445.102-25
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.1801210-А	ЦИУЛ.301445.202-25
2000 x 1000 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2001040	ЦИУЛ.301445.002-26
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2001040-Н	ЦИУЛ.301445.102-26
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2001040-А	ЦИУЛ.301445.202-26
2000 x 1000 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2001050	ЦИУЛ.301445.002-27
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2001050-Н	ЦИУЛ.301445.102-27
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2001050-А	ЦИУЛ.301445.202-27
2000 x 1000 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2001060	ЦИУЛ.301445.002-28
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2001060-Н	ЦИУЛ.301445.102-28
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2001060-А	ЦИУЛ.301445.202-28

Продолжение Приложения к Свидетельству об одобрении типа изделия № 13-11.1-6.4.4-1232

2000 x 1000 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2001080	ЦИУЛ.301445.002-29
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2001080-Н	ЦИУЛ.301445.102-29
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2001080-А	ЦИУЛ.301445.202-29
2000 x 1000 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2001010	ЦИУЛ.301445.002-30
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2001010-Н	ЦИУЛ.301445.102-30
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2001010-А	ЦИУЛ.301445.202-30
2000 x 1200 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2001240	ЦИУЛ.301445.002-31
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2001240-Н	ЦИУЛ.301445.102-31
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2001240-А	ЦИУЛ.301445.202-31
2000 x 1200 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2001250	ЦИУЛ.301445.002-32
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2001250-Н	ЦИУЛ.301445.102-32
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2001250-А	ЦИУЛ.301445.202-32
2000 x 1200 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2001260	ЦИУЛ.301445.002-33
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2001260-Н	ЦИУЛ.301445.102-33
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2001260-А	ЦИУЛ.301445.202-33
2000 x 1200 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2001280	ЦИУЛ.301445.002-34
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2001280-Н	ЦИУЛ.301445.102-34
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2001280-А	ЦИУЛ.301445.202-34
2000 x 1200 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2001210	ЦИУЛ.301445.002-35
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2001210-Н	ЦИУЛ.301445.102-35
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2001210-А	ЦИУЛ.301445.202-35
2200 x 1000 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2201040	ЦИУЛ.301445.002-36
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2201040-Н	ЦИУЛ.301445.102-36
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2201040-А	ЦИУЛ.301445.202-36
2200 x 1000 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2201050	ЦИУЛ.301445.002-37
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2201050-Н	ЦИУЛ.301445.102-37
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2201050-А	ЦИУЛ.301445.202-37
2200 x 1000 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2201060	ЦИУЛ.301445.002-38
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2201060-Н	ЦИУЛ.301445.102-38
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2201060-А	ЦИУЛ.301445.202-38
2200 x 1000 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2201080	ЦИУЛ.301445.002-39
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2201080-Н	ЦИУЛ.301445.102-39
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2201080-А	ЦИУЛ.301445.202-39
2200 x 1000 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2201010	ЦИУЛ.301445.002-40
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2201010-Н	ЦИУЛ.301445.102-40
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2201010-А	ЦИУЛ.301445.202-40
2200 x 1200 x 400 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2201240	ЦИУЛ.301445.002-41
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2201240-Н	ЦИУЛ.301445.102-41
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2201240-А	ЦИУЛ.301445.202-41
2200 x 1200 x 500 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2201250	ЦИУЛ.301445.002-42
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2201250-Н	ЦИУЛ.301445.102-42
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2201250-А	ЦИУЛ.301445.202-42
2200 x 1200 x 600 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2201260	ЦИУЛ.301445.002-43
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2201260-Н	ЦИУЛ.301445.102-43
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2201260-А	ЦИУЛ.301445.202-43
2200 x 1200 x 800 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2201280	ЦИУЛ.301445.002-44
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2201280-Н	ЦИУЛ.301445.102-44
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2201280-А	ЦИУЛ.301445.202-44
2200 x 1200 x 1000 мм	материал: сталь	ШНС-КС-2.2201210	ЦИУЛ.301445.002-45
	материал: нержавеющая сталь	ШНС-КС-2.2201210-Н	ЦИУЛ.301445.102-45
	материал: алюминий	ШНС-КС-2.2201210-А	ЦИУЛ.301445.202-45